

CoolStream NRC

Recommended for engines Renault/Nissan

CoolStream®

знает об антифризах все!

Поставляется на конвейеры RENAULT (Автофрамос) и АвтоВАЗ



RENAULT
Passion for life

CoolStream NRC (Nissan Renault Coolant) разработан в соответствии с требованиями спецификации Renault 41-01-001/--T Type D для первой заправки в автомобили с двигателями Renault

На весь срок службы автомобиля «Fill for life»;


Первоначальная заправка в автомобили:

- Renault Duster
- Renault Megane
- Renault Sandero
- Renault Logan I/II
- Nissan Terrano

в автомобили с двигателями Renault:

- Nissan Almera NEW
- Lada Largus
- Dacia (модели, имеющие данную спецификацию)

Готовый антифриз 1 кг, 5 кг
Концентрат антифриза 210 л / 234,1 кг



CoolStream NRC

Recommended for engines Renault/Nissan



Direction des Achats – AVTOFRAMOS

04 декабря 2012

Письмо - отзыв

Настоящим доводим до сведения всех заинтересованных лиц, что ОАО «ТЕХНОФОРМ», г. Климовск Московской области, в сотрудничестве с компанией Arteco, Бельгия, является поставщиком охлаждающей жидкости мотора «CoolStream NRC (ETX9536B)» для нужд предприятия ОАО «Автофрамос», г. Москва.

Охлаждающая жидкость мотора «CoolStream NRC (ETX9536B)», соответствующая спецификации Renault 41-01-001/--Т на охлаждающие жидкости, заправляется в автомобили Renault на сборочном конвейере автозавода «Автофрамос».

Руководитель отдела закупок
продуктов окраски, мастик, нефтепродуктов
и неметаллических материалов
ОАО «АВТОФРАМОС»
Тищенко М.М.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M.M. Tishchenko", written over a horizontal line.

CoolStream®

знает об антифризах все!

CoolStream NRC

Recommended for engines Renault/Nissan

CoolStream®

знает об антифризах все!

Полный аналог оригинального антифриза Glaceol RX (Type D) Renault

Glaceol RX Type D Renault – концентрат антифриза темно-зеленого цвета на основе MEG и органических присадок, продукт последнего поколения с применением самых новейших технологий по защите материалов от коррозии

Производитель:
Renault / Франция

Код Renault:
7711428132



Aditif pour liquide de refroidissement. Protège contre le gel. Evite l'entartrage et la corrosion du circuit de refroidissement. Conforme au cahier des charges Renault "type D". Produit amerisant répulsif inclus. Maximum 2,5 volumes d'eau pour 1 volume de produit.

Additive for coolant. Protects against frost. Avoids corrosion and scaling of cooling circuits. Complies with Renault certified quality specifications "type D". Contains bittering agent. Maximum 2.5 parts of water for 1 part of anti-freeze.

"Antifrost Glaceol". Zusatzmittel für Kühlflüssigkeit. Schützt vor frost. Verhindert den Ansatz von Kalk und Korrosion im Kühlsystem. Entspricht dem Renault-Lastenheft Typ D. Produkt mit einem Bitterstoffzusatz. Maximum 2,5 Volumen Wasser für 1 Volumen des Produktes.

Aditief voor koelvloeistof. Beschermt tegen vorst. Vermijdt kalkaanslag en corrosie van het koelsysteem. Volgens het Renault lastenboek "type D". Bevat bitterstof. Maximum 2,5 volume water voor 1 volume antivries.

Aditivo per liquido di raffreddamento. Protegge dal gelo. Impedisce l'incrostazione e la corrosione del circuito di raffreddamento. E' conforme alla specifica tecnica Renault "tipo D". Con componente anti-ingestione. Diluizione massima 2.5 litri e mezzo di acqua per 1 litro di prodotto.

Aditivo para liquido de refrigeración. Protege contra el hielo. Evita la incrustación y la corrosión del circuito de refrigeración. Conforme a los pliegos de condiciones de Renault "tipo D". Contiene producto amargo repulsivo. Máximo 2,5 volúmenes de agua por 1 volumen de producto.

Aditivo para liquido de arrefecimento. Protege contra o gel. Evita a formação de tártaro e a corrosão do circuito de arrefecimento. Conforme ao CDC Renault "tipo D". Contém um produto repulsivo de sabor amargo. Máximo 2,5 volumes de água para 1 volume de produto.

Koncentrat do chłodnic. Zabezpiecza układ przed zamarzaniem, korozją i powstawaniem kamienia kotłowego. Spełnia poziom jakości Renault "type D". Skażony odczynnikami o gorzkim smaku. Nie stosować większych rozcieńczeń niż 2,5 części wody do 1 części koncentratu.

	NOCIF HARMFUL GESUNDHEITSSCHÄDLICH SCHADELIJK NOČIVO SZKODLIWY	CONTIENT ETHYLENE - GLYCOL - CONTAINS ETHYLENE - GLYCOL - ENTHÄLT ETHYLENGLYKOL - BEVAT ETHYLEENGLYCOL - CONTIENE ETILEN - GLYCOL - CONTIENE ETILENO - GLICOL - CONTEM GLICO ETILENO - UWAGA GLIKOL ETYLENOWY
--	---	---

FR Noof en cas d'ingestion. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

EN Harmful if swallowed. Keep out of reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

DE Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

NL Schadelijk bij opname door de mond. Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

IT Nocivo per ingestione. Conservare fuori della portata dei bambini. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta.

ES Nocivo por ingestión. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

PT Nocivo em caso de ingestão. Conservar fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

PL Spojczyk grozi śmiercią. Przechowywać w miejscu zamkniętym z dala od dzieci. W razie połknięcia skonsultować się natychmiast z lekarzem pokazując mu etykietę lub opakowanie.

GVÖ
Gefahrstoffkennzeichnung
Lizenz Nr. 110

ASSISTENZ
In 24127 040 025100
VVP-EMA: B-00758

e Vol. net 1 L
77 11 428 132
uv 1
FDS/MSDS <http://renault.quickfds.com>

Fabriqué en Belgique
Made in Belgium

RENAULT
13-15 QUAI LE GALLO
92000 NANTERRE-BELLEVILLE FRANCE
TEL: +33 (0) 1 76 81 04 04

elf