

Дата начала гарантии: . .2018



RENAULT
Passion for life

	УСЛОВИЯ	ДАТА ОКОНЧАНИЯ
Гарантия на автомобиль:	3 года/лет 100000 км	. 2021
Гарантия на ЛКП:	3 года/лет 100000 км	. 2021
Гарантия от коррозии	6 года/лет неограниченный пробег	. 2024
Техпомощь:	3 года/лет 100000 км	. 2021

The diagram shows a 2D hexagonal lattice of atoms. A central atom is labeled '1'. It is surrounded by six atoms in a hexagonal arrangement, labeled '2' through '7'. The distance between the central atom and its nearest neighbors is labeled 'a'. The distance between two adjacent atoms in the second shell is labeled 'b'.

RENAULT ASSISTANCE
Тел.: 8 800 200 0910 - (495) 721 90 90
Для наиболее быстрого ремонта автомобиля необходимо предоставить следующую информацию: точное расположение неисправности, идентификационный номер автомобиля, регистрационный номер, тип двигателя, контактный номер телефона владельца.

ОПЕРАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ПРОБЕГА ИЛИ ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРОМЕЖУТКА (ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ):

Каждые : (км) Или

B:

На протяжении срока гарантии необходимо соблюдать данную программу технического обслуживания, периодичность и стандарты применяемых горюче-смазочных материалов, эксплуатационных жидкостей и составов и применять их в стране продажи автомобиля. Вне страны продажи обратиться к представителю торговой марки.

Техническое обслуживание Renault	15000
Замените воздушный фильтр	15000
Замените масляный фильтр	15000
Замените моторное масло	15000
Замените передние и задние колеса	15000
Замените фильтр вентиляции салона	15000
Замените свечи зажигания	30000
Проверьте и удалите пыль с колодок тормозных барабанов	60000
Замените охлаждающую жидкость	90000
Замените тормозную жидкость	90000
Замените ремень привода ГРМ и ролики	90000
Замените ремень привода вспомогательного оборудования и ролики	90000
Замените наружный топливный фильтр (если он предусмотрен в комплектации автомобиля)	120000
Очистите и проверьте кондиционер	
Проверьте и приведите в норму уровень хладагента	

[illegible]

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

Проверка антикоррозийной защиты	Проверьте износ тормозных дисков и колодок
Очистите систему люка крыши (если установлена)	Проверьте световую сигнализацию, наружное освещение и освещение салона
Проверьте и смажьте замок капота	Проверьте состояние ветрового стекла и наружных зеркал заднего вида
Проверьте выпускной трубопровод	Проверьте щетки стеклоочистителей и уровень жидкости в баке стеклоомывателя
Проверьте уровень жидкости, состояние и герметичность гидропривода усилителя рулевого управления (если установлен)	Проверьте наличие наклеек подушек безопасности и наклеек в моторном отсеке
Проверьте уровень охлаждающей жидкости, состояние и герметичность системы охлаждения	Проверьте аккумуляторную батарею 12 В в тестером
Проверьте уровень рабочей жидкости, состояние и герметичность тормозной системы и гидропривода сцепления	Проверьте электронные блоки управления при помощи диагностического прибора
Проверьте уровни масла, состояние и герметичность контуров роботизированной коробки передач (если установлена)	Проверьте работу сигнальных ламп на щитке приборов
Проверьте состояние и герметичность защитных чехлов, сайлент-блоков, шаровых шарниров и амортизаторов подвески	Выполните реинициализацию указателя запаса хода до очередной замены масла и технического обслуживания
Проверьте состояние колес и шин, давление в них	Документация и расположение наклеек техобслуживания
Проверьте наличие колпачков на нипелях шин	

Важное замечание: Производитель рекомендует в случае сложных условий эксплуатации изменить периодичность замены определенных деталей или жидкостей, в зависимости от конкретных условий использования. Более полные сведения см. в приложении.

№ VIN:
RENAULT DUSTER
Дата начала гарантии: . 2018

Карточка техобслуживания и гарантии



ЖИДКОСТИ: Точно соблюдайте рекомендации производителя

МОТОРНОЕ МАСЛО

Средняя емкость системы смазки двигателя			5.40 л.	Рекомендации производителя: 
Использование классов вязкости масел, в зависимости от Т окр. среды:				
Стандартный		ACEA A3/B4 ACEA A5/B5		
Выше:	-15 °C	15W40		
	-20 °C	10W40		
	-25 °C	5W30, 5W40		
	-30 °C	0W30, 0W40		

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Тип	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
Тип	

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Тип	GLACEOL RX type D
-----	-------------------

Использование добавок для моторного масла во время гарантийного срока запрещено производителем и не рекомендуется после его истечения.

Уважаемый Клиент!

Для обеспечения продолжительной и безопасной эксплуатации Вашего автомобиля Вам необходимо внимательно ознакомиться с правилами эксплуатации, а также условиями гарантии производителя и технического обслуживания Вашего транспортного средства. Настоящий документ подтверждает вступление в силу обязательств производителя, продавца и потребителя в отношении гарантии, правил эксплуатации и технического обслуживания транспортного средства (ТС) и является неотъемлемым приложением к договору купли-продажи.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЕ

Заполняется официальным дилером RENAULT:

Фамилия, Имя, Отчество владельца:	
Адрес:	
Номер телефона:	
VIN:	
Дата продажи:	Код аудиосистемы:

Информация, в том числе о сроках гарантии, вносимая дилером, при продаже автомобиля с ограниченной гарантией:

При покупке автомобиля я был ознакомлен продавцом и согласен с:

- условиями предоставления гарантии;
- правилами эксплуатации, программой и особенностями технического обслуживания;
- ответственностью владельца за несоблюдение правил эксплуатации и технического обслуживания транспортного средства.

Подпись покупателя

Подпись и печать дилера RENAULT

1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ RENAULT

1.1. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийные обязательства действуют в отношении новых автомобилей, проданных, зарегистрированных и находящихся в эксплуатации на территории России, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Армении.

За пределами этих стран технические требования к транспортным средствам, программа и периодичность проведения технического обслуживания и условия предоставления гарантии могут различаться. Если Вы предполагаете эксплуатировать транспортное средство за пределами указанных стран, свяжитесь с местным дилером или службой послепродажного обслуживания RENAULT для получения информации об особенностях правил эксплуатации и технического обслуживания в данной стране.

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантия предусматривает бесплатное (работа, детали) устранение неисправностей, связанных с недостатками материалов или нарушениями технологии изготовления, должным образом заявленных клиентом и подтвержденных официальным дилерским центром, а также устранение повреждений других деталей транспортного средства, вызванных этими неисправностями. Дилерскому центру предоставлено право принятия решения по методам устранения неисправности, в том числе о необходимости ремонта или замены неисправной детали или агрегата. Гарантийные обязательства действуют при условии соблюдения правил эксплуатации и ухода за транспортным средством, в том числе проведения регулярного технического обслуживания в официальной дилерской сети RENAULT.

1.3. ВИДЫ И СРОКИ ГАРАНТИИ

В зависимости от модели компания RENAULT предоставляет следующие виды гарантии:

ВИДЫ И СРОКИ ГАРАНТИИ RENAULT	В зависимости от того, что наступит первым	
	Годы	Километры
Легковые автомобили		
Гарантия на автомобиль: подробнее в п. 1.3.1.	3	100 000
Гарантия на лакокрасочное покрытие: подробнее в п. 1.3.3.	3	100 000
Антикоррозионная гарантия: подробнее в п. 1.3.4.	6	без ограничения
Коммерческие автомобили*		
Гарантия на автомобиль: подробнее в п. 1.3.1.	2	без ограничения
Гарантия на лакокрасочное покрытие: подробнее в п. 1.3.3.	2	без ограничения
Антикоррозионная гарантия: подробнее в п. 1.3.4.	6	без ограничения

* Коммерческие автомобили - автомобили, оборудованные только передним рядом сидений.

Срок действия гарантии исчисляется с даты первой продажи нового транспортного средства официальным дилером RENAULT, зафиксированной в настоящем документе и «Карточке техобслуживания и гарантии».

В случае начала эксплуатации транспортного средства официальным дилером, срок действия гарантии исчисляется с даты первой постановки на государственный учет.

1.3.1. ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ

Гарантийные обязательства производителя, определенные в п. 1.2. распространяются на все составные части и элементы автомобиля, если неисправность вызвана качеством материалов или нарушениями технологии изготовления.

Гарантия действует в течение срока, указанного на стр.2 настоящего документа.

На отдельные составные части и детали гарантия на вышеуказанных условиях может применяться только до нижеуказанных пределов по пробегу и времени эксплуатации автомобиля, а именно:

- 40 000 км: Механизм сцепления, диск сцепления, выжимной подшипник сцепления;
- 40 000 км или 2 года (при достижении одного из двух пределов): Передние и задние амортизаторы;
- 100 000 км: Аккумуляторная батарея

1.3.2. ПОМОЩЬ В ДОРОГЕ («RENAULT ASSISTANCE»)

Круглосуточная бесплатная линия диспетчерской: 8 800 200 0910

В Москве и Московской области: 8 (495) 721 90 90

Помощь в дороге организуется в случаях, когда транспортное средство не может продолжать самостоятельное движение вследствие возникновения неисправности механического, электрического либо электронного оборудования, подпадающей под действие гарантии.

Данная услуга действует в течение срока действия гарантии на автомобиль или электромобиль.

После получения вызова клиента и в зависимости от ситуации служба помощи «RENAULT ASSISTANCE» организует следующие мероприятия:

- **Ремонт на месте**
 - По возможности служба «RENAULT ASSISTANCE» организует ремонт на месте.
- **Эвакуация**
 - Автомобиль эвакуируется к ближайшему официальному дилерскому центру RENAULT.

Подробную информацию можно получить по телефону круглосуточной бесплатной линии диспетчерской RENAULT ASSISTANCE.

Внимание: клиенту не возмещаются понесенные им расходы по эвакуации, если неисправность не признана официальным дилером RENAULT гарантийным случаем.

1.3.3. ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Гарантия распространяется на лакокрасочное покрытие кузова и наружных деталей (зеркал заднего вида, бамперов), если недостатки покрытия вызваны использованием некачественных материалов или технологией их нанесения. Действие гарантии не распространяется на детали, не являющиеся элементами кузова (диски колес, элементы выпуска отработавших газов, поводки стеклоочистителей и т.д.). Ремонт производится с учетом общего состояния автомобиля, эксплуатационного пробега, срока эксплуатации и проведенных операций технического обслуживания.

Гарантия действует в течение срока, указанного на стр.2 настоящего документа.

1.3.4. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантия от сквозной коррозии кузова, распространившейся с внутренней стороны металлического листа из-за недостатков материала, нарушения технологии изготовления или технологии нанесения защитного покрытия, признанных производителем. Действие гарантии не распространяется на детали, не являющиеся элементами кузова (диски колес, элементы выпуска отработавших газов, поводки стеклоочистителей и т.д.).

Гарантия действует в течение срока, указанного на стр.2 настоящего документа.

Необходимым условием сохранения антикоррозионной гарантии является прохождение ежегодного инспекционного осмотра кузова автомобиля и устранения выявленных повреждений в официальной дилерской сети RENAULT с применением оригинальных запасных частей, материалов и технологий RENAULT. Проверки состояния кузова проводятся в ходе плановых технических обслуживаний автомобиля с обязательным контролем со стороны владельца или пользователя занесения их итогов, а также подтверждения устранения выявленных повреждений, в соответствующий раздел руководства по эксплуатации транспортного средства. Эти отметки обеспечивают сохранение антикоррозионной гарантии. Обнаруженные повреждения кузова, вызванные внешними факторами, должны быть устранены владельцем или пользователем автомобиля в течение одного месяца после прохождения инспекционного осмотра.

1.3.5. ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ

Гарантия на ремонт, оригинальные запасные части и аксессуары, приобретенные и установленные у официальных дилеров RENAULT.

Срок действия гарантии на запасные части составляет 1 год с даты продажи детали клиенту в официальной дилерской сети RENAULT при условии ее установки в дилерской сети.

Исполнение гарантийных обязательств может быть востребовано по предъявлению оплаченного заказ-наряда и/или счета, подтверждающего приобретение и установку деталей в официальной дилерской сети RENAULT.

1.4. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- Транспортные средства, эксплуатирующиеся в условиях, не соответствующих указанным в инструкции по эксплуатации и настоящем документе (например, перегрузка, участие в спортивных состязаниях любого рода, форсирование водных преград и движение по бездорожью);
- неисправности, возникшие вследствие проведения ремонта или технического обслуживания в ремонтной мастерской, не принадлежащей к официальной дилерской сети RENAULT, использования неоригинальных запасных частей и несоблюдения методов ремонта, рекомендованных производителем;
- повреждения, возникшие в результате проведения ненадлежащего технического обслуживания, в частности, при несоблюдении периодичности и программы проведения технического обслуживания, указанных в «Карточке техобслуживания и гарантии», а также при нарушении предписаний и правил ухода, приведенных в инструкции по эксплуатации транспортного средства;
- детали и составные части, подвергшиеся конструктивным изменениям, и последствия таких изменений (повреждение, преждевременный износ, старение и т. д.) на других деталях или узлах, или их влияние на изменение функциональных характеристик транспортного средства;
- неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей;
- повреждения, возникшие в результате продолжения эксплуатации при недостатке эксплуатационных жидкостей;
- посторонние звуки, шумы, скрипы или вибрация, не влияющие на функциональные характеристики транспортного средства и нормальную работу узлов и агрегатов;
- появление следов эксплуатационных жидкостей, не приводящих к заметному снижению их уровня («запотевание»);
- естественный износ деталей внешней и внутренней отделки, лакокрасочного покрытия;
- на транспортное средство с незарегистрированными измененными показаниями одометра, приведшими к несоответствию текущих значений пробега его действительным значениям;
- расходные детали и материалы: щетки стеклоочистителя, тормозные колодки, тормозные диски и барабаны, свечи зажигания, лампы освещения и сигнализации (кроме газоразрядных), предохранители, фильтры всех типов, эксплуатационные жидкости (моторные и трансмиссионные масла, охлаждающая жидкость, жидкость гидроусилителя рулевого управления, тормозная жидкость); шины (гарантия на шины предоставляется производителем шин);
- повреждения, причиненные воздействием внешних факторов:
 - дорожно-транспортные происшествия, удары, царапины, потертости, сколы от попадания камней и других твердых предметов, град, акты вандализма;
 - воздействие загрязняющих веществ, содержащихся в атмосфере, составов, применяемых для предотвращения замерзания поверхности дорог, химически активных веществ и веществ растительного происхождения, а также продуктов жизнедеятельности животных;
 - применения некачественного или грязного топлива, заправочных жидкостей и смазочных материалов;
 - применение аксессуаров, не рекомендованных производителем автомобиля;
 - применение аксессуаров, рекомендованных производителем, но установленных с нарушением предписаний производителя;
 - конденсация влаги на внутренней поверхности внешних осветительных приборов и в других закрытых полостях автомобиля, возникающая в результате естественных природных процессов;
 - косвенные последствия, понесенные клиентом в связи с недостатком автомобиля (невозможность эксплуатации автомобиля в течение времени проведения гарантийного ремонта, упущенная прибыль и т.д.).

1.5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Для выполнения гарантийного ремонта:

- обратитесь к любому официальному дилеру;
- предъявите правильно заполненные «Карточку техобслуживания и гарантии», «Условия Гарантии и Техобслуживания», и «Руководство по эксплуатации», подтверждающие действие гарантии в отношении Вашего автомобиля/электромобиля. Руководство по эксплуатации должно содержать в соответствующем разделе информацию о своевременном и в полном объеме проведенных операциях технического обслуживания, предписанных производителем;
- предъявите автомобиль для проверки причины вашего обращения и подтверждения официальным дилером наличия недостатка, устранение которого может быть произведено в рамках гарантии производителя.
- Диагностические работы, по результатам которых случай признается гарантийным, являются бесплатными для клиента.
- Замененные по гарантии детали переходят в полную собственность компании RENAULT.
- Гарантия на замененные детали и работы сохраняется до окончания срока действия соответствующего вида гарантии, в рамках которой произведен ремонт. Однако, в случае замены деталей, срок действия гарантии на которые ограничен пробегом или временем меньшими, чем на новый автомобиль, гарантия на замененные детали действует до наступления пределов,

2. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Дополнительную информацию можно получить:

- бесплатная линия по всей России - **8 800 200 80 80** (круглосуточно)
- линия для Москвы – **8 (495) 775 48 48** (круглосуточно)
- сайт: www.renault.ru (Россия), www.renault.kz (Казахстан), www.renault.by (Беларусь), <http://renault.am> (Армения)
- адрес для отправки писем: ЗАО «РЕНО РОССИЯ», Центр поддержки клиентов. Россия, Москва, 109316, Волгоградский проспект, 42, корп. 36

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В программу технического обслуживания обязательно включены проверки и долив эксплуатационных жидкостей, а также замена деталей и эксплуатационных жидкостей. Для поддержания исходных характеристик безопасности и комфорта, а также эксплуатационных качеств, следует регулярно проводить техническое обслуживание своего транспортного средства.

Помимо соблюдения программы технического обслуживания, разработанной производителем, необходимо регулярно проверять уровни эксплуатационных жидкостей (масла, жидкости в бачке стеклоомывателя и т. д.). Эти операции, а также контроль исправности предохранительных или быстроизнашивающихся деталей могут быть выполнены в сервисном центре компании-производителя.

Выполняемые операции и периодичность технического обслуживания транспортного средства указаны в документации по техническому обслуживанию и гарантии (карточка техобслуживания и гарантии).

Если автомобиль оснащен устройством контроля качества масла (система контроля масла OCS), предназначенным для раннего обнаружения ухудшения качества моторного масла, водителю сообщается о необходимости технического обслуживания автомобиля, в частности о замене масла: на щитке приборов загорается сигнальная лампа системы предупреждения о сроке замены моторного масла.

В случае электромобилей в целях безопасности следует соблюдать периодичность замены аккумуляторной батареи 12 вольт.

Если транспортное средство будет эксплуатироваться за пределами страны первоначальной реализации, обязательно обратитесь в сеть послепродажного обслуживания для получения информации о программе технического обслуживания, принятой в данном регионе.

Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить программу технического обслуживания в соответствии с политикой развития своих автомобилей.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель обязывает сокращать периодичность замены некоторых деталей и эксплуатационных жидкостей, подверженных повышенным нагрузкам в особых условиях эксплуатации.

Список особых условий эксплуатации и новая периодичность:

- A)**
- Не менее 50% времени эксплуатации автомобиля двигатель работает в режиме холостого хода (например, при частых поездках на короткие расстояния с остановками без выключения двигателя) ⁽¹⁾.
 - Не менее 50% эксплуатационного пробега средняя скорость составляет ниже 30 км/ч (движение преимущественно в городских условиях, такси, учебные автомобили, развозные автомобили и т. п.) ⁽¹⁾.
 - Не менее 30% общего пробега автомобиль эксплуатируется с буксировкой прицепа, жилого фургона и т. д. массой более 500 кг (только для частных автомобилей) ⁽¹⁾.
 - Эксплуатация в запыленной атмосфере (на строительных площадках при пробеге более 1000 км/год по дорогам без покрытия и т. п.).

Операции	Периодичность
Замена масла в двигателе и замена масляного фильтра ⁽⁴⁾ Замена воздушного фильтра ⁽⁴⁾ Замена топливного фильтра дизельного двигателя ⁽⁴⁾ Замена фильтра салона Замена приводных систем (ремня привода вспомогательного оборудования, газораспределительного механизма и их шкивов) ^{(2) (3) (4)}	Сократите в 2 раза периодичность замены, установленную в км пробега в нормальных условиях эксплуатации.
Для особых условий эксплуатации: Если не менее 50% времени эксплуатации автомобиля двигатель работает в режиме холостого хода (например, при частых поездках на короткие расстояния с остановками без выключения двигателя), то периодичность замены моторного масла и масляного фильтра, установленная по времени, также должна быть сокращена в 2 раза.	
Замена фильтра системы охлаждения тяговой батареи (только для электромобилей с соответствующей комплектацией)	При эксплуатации в условиях запыленности (на строительных площадках, при пробеге более 1000 км/год по дорогам без покрытия и т. п.) сократите в 2 раза периодичность замены, установленную в километрах для нормальных условий эксплуатации.

(1) Особые условия, обнаруженные системой контроля масла OCS.

- (2) При эксплуатации автомобиля в запыленной атмосфере периодичность замены ремней (привода вспомогательного оборудования и газораспределительного механизма), установленная для нормальных условий эксплуатации, не изменяется.
- (3) В ходе данной операции подлежат замене шкивы с демпфером крутильных колебаний некоторых двигателей. Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться к своему представителю компании-производителя.
- (4) Только двигатели внутреннего сгорания.

- B) – Длительная эксплуатация (более 5000 км/год) при постоянной температуре наружного воздуха ниже – 15°C.

Операция	Периодичность
Замена масла в двигателе и замена масляного фильтра	Сократите в 2 раза периодичность замены, установленную в км для нормальных условий эксплуатации

- C) – Полноприводные автомобили (4WD): продолжительная эксплуатация в условиях крайне неблагоприятной окружающей среды (например, сильный дождь и т. д.) в районах с высокой влажностью или при постоянном движении по воде или грязи.

Операция	Периодичность
Замена масла в редукторе заднего моста полноприводного автомобиля (4WD)	Замену масла в редукторе следует выполнять при каждой второй замене масла в двигателе

- D) В зависимости от качества используемого топлива может потребоваться более ранняя замена свечей зажигания. Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться к своему представителю компании-производителя.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО РАДИОЧАСТОТАМ И НИЗКИМ ЧАСТОТАМ

Все устройства, использующие радиочастоты и низкие (слышимые звуковые) частоты и устанавливаемые на автомобили в процессе производства, соответствуют требованиям директивы R&TTE.

Действие данной директивы распространяется на страны Европейского союза, Заморские владения Франции, Французские Южные и Антарктические территории, автономные регионы Франции, а также на следующие страны: Азербайджан, Алжир, Американские Виргинские острова, Андорра, Беларусь, Боливия, Ватикан, Вьетнам, Гайана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гондурас, Грузия, Индия, Исландия, Каймановы острова, Канарские острова, Колумбия, Коморские острова, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Либерия, Лихтенштейн, Маврикий, Македония, Мали, Монако, Намибия, Непал, Нигер, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Нормандские острова, Панама, Парагвай, Россия, Руанда, Сальвадор, Сан-Марино, Сеута, Судан, Таиланд, Танзания, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Фарерские острова, Чехия, Швейцария, Эквадор, Эфиопия.