

Renault Duster dCi › Бортжурнал › Снять «airbag» без прокола. “Duster-21”-Arkana.



Denisoff-Demon

Дима Денисов

Всех приветствую! Вырвался в отпуск, нашлось пару минут для Драйва). Опишу, как я менял кнопки под круиз и снимал подушку. В основном будет слайдшоу, старался фотографировать каждый шаг, чтобы было нагляднее.

1



Отверткой поддеваем кожух.

2



Отстёгиваем его.

3



Для удобства отстёгиваем от «алькантары»).



5



Убрали.




Поворачиваем руль на 90 градусов.



Со стороны приборов видим такое окошко.



Перед тем как поддевать этот стопор, лезем под капот и отсоединяем гудок, а то он замучает)



Оттянуть.



Нажать и вытащить.



Берём ювелирный инструмент) Угол острия должен стремиться к нулю. Угол стержня, с лёгким изгибом, чтобы не мешал корпус переключателя.



Вставляем в окошко прижимая к его верхней грани до упора. Должно почувствоваться, как мы подлезли под подпружининую планку.



Стержень тянем на верх, другой рукой подтягиваем угол подушки на себя.



Переворачиваемся на 180 градусов и проделываем тоже самое.



Результат



Придерживая верх чтобы не застегнулся обратно, поддеваем низ и тянем на себя.

17



Результат



Отсоединяем фишку сигнала


Отсоединяем разъем сигнала, так как он короткий и не даст нам убрать подушку в сторону.



Не отстёгивая нежный разъем airbag кладём подушку на верх.



Медленно, но верно — с нежностью и любовью тянем кнопки на себя)))



Результат. Так же делаем с левой стороны и по периметру.

Результат



Крепёж в виде грибка, просто вытягиваем.

Фиксатор.

Кнопки с окантовкой можно вывести через отстёгнутый airbag висящий на проводе. Руль снимать тоже не нужно.