

**ОБ ИТОГАХ МЕСЯЧНИКА ПО
ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА
МОТОРНЫХ ТОПЛИВ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
И СОСТОЯНИЮ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН**

ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»

Сайт: ter.tatarstan.ru

Телефон «Горячей линии» - 295-26-57

Автозаправочные станции и нефтебазы Республики Татарстан

Владельцы:		Автозаправочные станции всех видов						Нефтебазы		
		Общее кол-во АЗС	из них			Действующие АЗС	Общее кол-во нефтебаз (в т.ч. складов)	из них не эксплуатируются	Действующие нефтебазы (склады)	
			АГЗС	не эксплуатируются						
				всего	АГЗС					АЗС
ОАО "Татнефть "	1	160	4	3	-	3	153	5	2	3
ОАО ХК "Татнефтепродукт"	1	139	2	-	-	-	137	13	5	8
ОАО "ТАИФ-НК"	1	16	-	-	-	-	16	-	-	-
ООО "Карсар"	1	16	-	-	-	-	16	-	-	-
ООО "Автодорстрой"	1	57	13	-	-	-	44	1	-	1
ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт"	1	28	-	1	-	1	27	2	-	2
ЗАО	3	7	3	1	-	1	3	13	11	2
ООО	169	368	169	38	19	19	180			
ИП	79	128	20	10	2	8	100			
Ведомственные	87	103	1	68	-	68	34			
ВСЕГО	344	1022	212	121	21	100	710	34	18	16

Информация по отбору проб моторных топлив и проведение их испытаний , в рамках государственного задания, "месячников качества", по обращениям потребителей (жалобы) и отдельным договорам с 2005г. и за 5 месяцев 2014 года

виды работ	2005г.		2006г.		2007г.		2008г.		2009г.	
	кол-во отобран-ных проб	кол-во несоответ-ствий	кол-во отобран-ных проб	кол-во несоответ-ствий	кол-во отобран-ных проб	кол-во несоотве-тствий	кол-во отобран-ных проб	кол-во несоответ-ствий	кол-во отобран-ных проб	кол-во несоотве-тствий
госзаказ			997,00	86 (8,6%)	840,00	16 (1,9%)	1 600,00	34 (2,1%)	1 280,00	53 (4,1%)
месячники качества							711,00	44 (6,2%)	750,00	26 (3,5%)
обращения потребителей							35,00	2 (5,7%)	50,00	5 (10%)
по отдельным договорам	1 115,00	253 (22,7%)	1 149,00	142 (12,4%)	1 035,00	70 (6,7%)	818,00	17 (2,1%)	785,00	7 (0,9%)
ИТОГО	1 115,00	253 (22,7%)	2 146,00	228 (10,6%)	1 875,00	86 (4,5%)	3 164,00	97 (3,2%)	2 865,00	91 (3,2%)
виды работ	2010г.		2011г.		2012г.		2013г.		5 месяцев 2014г.	
	кол-во отобран-ных проб	кол-во несоответ-ствий	кол-во отобран-ных проб	кол-во несоответ-ствий	кол-во отобран-ных проб	кол-во несоотве-тствий	кол-во отобран-ных проб	кол-во несоответ-ствий	кол-во отобран-ных проб	кол-во несоотве-тствий
госзаказ	1 150,00	26 (2,3%)	1 150,00	38 (3,3%)	1 150,00	31 (2,7%)	1 150,00	19 (1,7%)	575,00	11 (1,9%)
месячники качества	1 832,00	86 (4,7%)	1 031,00	42 (4,1%)	1 092,00	54 (4,9%)	1 184,00	59 (5,0%)	1 198,00	23 (3,4%)
обращения потребителей	94,00	7 (7,4%)	112,00	6 (5,4%)	98,00	4 (4,1%)	102,00	1 (1,0%)	30,00	1 (3,3%)
по отдельным договорам	416,00	9 (2,7%)	986,00	28 (2,8%)	886,00	9 (1,1%)	817,00	12 (1,5%)	320,00	5 (1,6%)
ИТОГО	3 492,00	128 (3,7%)	3 279,00	114 (3,5%)	3 226,00	98 (3,0%)	3 253,00	91 (2,8%)	2 123,00	40 (2,5%)

Сведения об основных показателях несоответствия моторных топлив, выявленных в период месячника с 12.05.2014г. по 12.06.2014г.

Автомобильные бензины (22 случая)

Основные показатели несоответствия			Марки бензинов
1	Содержание серы	16	Премиум Евро-95 Регуляр-92 Нормаль-80
2	Содержание серы, плотность	2	Регуляр-92
3	Содержание серы, испытание на медной пластине	1	Регуляр-92
4	Фракционный состав	1	Регуляр-92
5	Фракционный состав, плотность	1	Регуляр-92
6	Содержание воды (H ₂ O)	1	Регуляр-92

Из **19** случаев по содержанию серы:

- в **7** случаях под видом бензина кл.5 велась реализация бензинов кл.3 и кл.4;

- в **7** случаях под видом бензина кл.4 велась реализация бензинов кл.3

- в **5** случаях велась реализация бензинов с превышением допустимых значений серы.

Дизельное топливо (15 случаев)

Основные показатели несоответствия		
1	Содержание серы	4
2	Содержание серы, фракционный состав	1
3	Содержание серы, Фракционный состав, температура вспышки	1
4	Содержание серы, температура вспышки	1
5	Содержание серы, плотность	1
6	Температура вспышки	2
7	Предельная температура фильтруемости	1
8	Фракционный состав, плотность	1
9	Плотность	3

Из **8** случаев по содержанию серы:

- в **3** случаях под видом дизтоплива Евро-5 велась реализация дизтоплива Евро-3 и Евро-4;

- в **5** случаях велась реализация дизтоплива с превышением допустимых значений серы.

Перечень объектов, на которых выявлено моторное топливо, несоответствующее по отдельным показателям качества требованиям ГОСТ, ТУ, СТО, в период "месячника по качеству" с 12 мая по 12 июня 2014г.

№ п/п	Наименование организации	Объект	Марка нефтепродукта	Показатель несоответствия нефтепродукта ГОСТ, СТО, ТУ и т.д.			Отклонение от ГОСТ
1	2	3	4	5			6
БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ							
1	ООО "Вима"	г. Зеленодольск, п. Гари, ул. Гайдара, КАЗС	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 4 по ГОСТ Р 51105 - 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 50	29
					Результат анализа	79	
				Плотность при 15 С, кг/м3	Норма по СТО	725-780	11,4
					Результат анализа	713,6	
2	ООО "Вима"	г. Зеленодольск, п. Гари, ул. Гайдара, КАЗС	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 4 по ГОСТ Р 51105 - 98	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 50	25
					Результат анализа	75	
				Плотность при 15 С, кг/м3	Норма по ГОСТ	725-780	12,4
					Результат анализа	712,6	
3	ООО "Глобойл"	Рыбно- Слободский р-н, с. Кутлу- Букаш, ул. Советская	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 4 по ГОСТ Р 51105 - 97	Фракционный состав (остаток в колбе, % (по объему))	Норма по ГОСТ	не более 2,0	7
					Результат анализа	9,0	

1	2	3	4	5			6
4	ИП Гатауллин Ю.М.	Кукморский р-н, 5 км а/д Кукмор - Мамадыш, д. Люга	Бензин автомобильный Нормаль - 80, кл.3 по ГОСТ Р 51105- 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 150	382
					Результат анализа	532	
5	ООО "Зай Сервис"	г. Альметьевск, около а/с "Сапсан"	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 4 по ГОСТ Р 51105- 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 50	53
					Результат анализа	103	
6	ООО "Альметьевская Топливная Компания"	г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 57а	Бензин автомобильный Премиум - 95, вид III, по ГОСТ Р 51866 - 2002	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 10	106
					Результат анализа	116	
7	ОАО СМП Нефтегаз	г. Альметьевск, ул. Базовая	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 5 по ГОСТ Р 51105- 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по СТО	не более 10	52
					Результат анализа	62	
8	ООО "Елховлес"	Альметьевский р-н, ст. Калейкино	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 5 по ГОСТ Р 51105 - 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 10	40
					Результат анализа	50	
9	ООО "Эмир"	г. Казань, ул. Глушко, 8	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 5 по ГОСТ Р 51105 - 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 10	55
					Результат анализа	65	

1	2	3	4	5			6
10	ООО "Фортуна"	г. Альметьевск, ул. Базовая, 7а	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 5 по ГОСТ Р 51105 - 97	Плотность при 15°C, кг/м3	Норма по ГОСТ	725-780	4,1
					Результат анализа	720,9	
				Фракционный состав (объемная доля испарившегося бензина, % при темп. 100 °C)	Норма по ГОСТ	40-70	10
					Результат анализа	80	
11	ИП Астафьева Т.Е.	Ютазинский р- н, а/д Уруссу- Ютаза	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 4 по ГОСТ Р 51105- 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 50	148
					Результат анализа	198	
12	ИП Астафьева Т.Е.	Ютазинский р- н, с. Ютаза, ул. Советская	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 4 по ГОСТ Р 51105- 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 50	138
					Результат анализа	188	
13	ООО "Поток Сервис"	г. Наб. Челны, БСИ, ЖБИ Мелиорация	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 4 по ГОСТ Р 51105- 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по СТО	не более 50	40
					Результат анализа	90	

1	2	3	4	5			6
14	ИП Зигангиров А.А.	РТ, Актанышский р-н, с. Ст. Сафарово	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 5 по ГОСТ Р 51105- 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 10	78
					Результат анализа	88	
15	ИП Загитова Л.Г.	РТ, Актанышский р-н, 1163 км а/д М7	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 4 по ГОСТ Р 51105 - 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 50	40
					Результат анализа	90	
16	ИП Загитова Л.Г.	РТ, Актанышский р-н, 1161 км а/д М7	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 4 по ГОСТ Р 51105 - 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 50	32
					Результат анализа	82	
17	филиал Управление АЗС ОАО ХК "Татнефтепродукт"	г. Казань, ул. Н.Ершова, 25Г	Бензин автомобильный Регуляр - 92	Содержание воды	Норма по СТО	чистый прозрач ный	
					Результат анализа	мутный, с содержан ием воды	
18	ООО "Транспорт-1"	г. Нижнекамск, ул.Первопроход цев, территория ПАТП-1	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 5 по ГОСТ Р 51105 - 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	10	8
					Результат анализа	18	

1	2	3	4	5			6
19	ООО "Газпром Сжиженный газ"	г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 7	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 5 по ГОСТ Р 51105 - 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	10	42
					Результат анализа	52	
20	ООО "Новация плюс"	Бугульминский р-н, с. Карабаш	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 4 по ГОСТ Р 51105 - 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	50	135
					Результат анализа	185	
21	ООО "Роснефтестанда рт"	г. Бугульма, ул. Казанская, 8/1	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 4 по ГОСТ Р 51105 - 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	50	240
					Результат анализа	290	
				Испытание на медной пластинке	Норма по ГОСТ	выдерж . кл.1	
					Результат анализа	не выдерж . кл.4а	
22	ООО "Топливная Компания"	г. Лениногорск, ул. Чайковского	Бензин автомобильный Регуляр - 92, кл. 4 по ГОСТ Р 51105 - 97	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	50	55
					Результат анализа	105	

1	2	3	4	5		6	
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО							
23	ООО "Альметьевская Топливная Компания"	г. Альметьевск, ул. Объездная, 57	Топливо дизельное "Евро" вид III по ГОСТ Р 52368-2005	Плотность при 15°С, кг/м3	Норма по ГОСТ	820-845	2,5
					Результат анализа	817,5	
24	ООО "Глобойл"	Рыбно- Слободский р-н, с. Кутлу- Букаш, ул. Советская	Топливо дизельное "Евро" вид II по ГОСТ Р 52368-2005	Температура вспышки	Норма по ГОСТ	выше 55°С	40
					Результат анализа	ниже 15°С	
25	ИП Гатауллин Ю.М.	Кукморский р-н, 5 км а/д Кукмор - Мамадыш, д. Люга	Топливо дизельное "Евро" вид II по ГОСТ Р 52368-2005	Плотность при 15°С, кг/м3	Норма по ГОСТ	820-845	5,1
					Результат анализа	814,9	
26	ИП Камалова Э.Н.	Алексеевский р-н, а/д Алексеевское - Базарные Матаки - Мурзиха	Топливо дизельное "Евро" вид I по ГОСТ Р 52368-2005	Плотность при 15°С, кг/м3	Норма по ГОСТ	820-845	1,8
					Результат анализа	818,2	
				Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	350	378
					Результат анализа	728	
27	ОАО СМП Нефтегаз	г. Альметьевск, ул. Базовая	Топливо дизельное "Евро" вид III по ГОСТ Р 52368-2005	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	10	269
					Результат анализа	279	

1	2	3	4	5			6
28	ООО "Компас"	г. Казань, ул. С.Садыковой, 63а	Топливо дизельное "Евро" вид III по ГОСТ Р 52368- 2005	Фракционный состав 95% перегоняется при температуре, С не выше	Норма по ГОСТ	360	29
					Результат анализа	389	
				Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	10	981
					Результат анализа	991	
29	ООО "Карсар"	АЗС №9, г. Казань, ул. Оренбургский тракт	Топливо дизельное "Евро" вид III по ГОСТ Р 52368- 2005	Температура вспышки	Норма по ГОСТ	выше 55 С	7
					Результат анализа	выше 48 С	
30	ООО "Инкотранс"	Агрызский р-н, 43 км а/д Агрыз- Красный Бор	Топливо дизельное "Евро" вид III по ГОСТ Р 52368- 2005	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	10	100
					Результат анализа	110	
31	ИП Садыков Н.Ф.	г. Наб. Челны, ул. Мензелинский тракт, 38/1	Топливо дизельное "Евро" вид I, Сорт С по ГОСТ Р 52368-2005	Фракционный состав: при температуре 250 С, % , при темп. 350 С, % об.	Норма по ГОСТ	менее 65	20
					Результат анализа	85	
				при темп. 350 С, % об.	Норма по ГОСТ	не менее 85	85
					Результат анализа	0	
				Плотность при 15 С, кг/м3	Норма по ГОСТ	820-845	16,3
					Результат анализа	803,7	

1	2	3	4	5			6
32	ИП Загитова Л.Г.	Актанышский р-н, 1161км а/д М7	Топливо дизельное "Евро" вид II по ГОСТ Р 52368-2005	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 50	9050
					Результат анализа	9100	
33	ООО "ГОСТ Ойл"	г. Наб. Челны, Стройбаза	Топливо дизельное "Евро" вид III по ГОСТ Р 52368-2005	Фракционный состав: 95% перегоняется при температуре, °C	Норма по ГОСТ	не выше 360	10
					Результат анализа	370	
				Температура вспышки в закрытом тигле, °C	Норма по ГОСТ	выше 55	24
					Результат анализа	31	
				Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 10	731
					Результат анализа	741	
34	ООО "Три-Н"	г. Наб. Челны, а/д №1, 1050 км.	Топливо дизельное "Евро" вид III по ГОСТ Р 52368-2005	Плотность при 15°C, кг/м3	Норма по ГОСТ	820-845	6,6
					Результат анализа	813,4	
35	ОАО "ТАИФ - НК"	АЗС №НК-05 г. Нижнекамск, ул. Вахитова, 2	Топливо дизельное "Евро" вид III по ГОСТ Р 52368-2005	Предельная температура фильтруемости, °C, сорт Е	Норма по ГОСТ	не выше -15°C	3
					Результат анализа	-12°C	
36	ООО "Евро Ойл"	Нурлатский р-н, а/д Нурлат - Альметьевск, 6 км.	Топливо дизельное "Евро" вид III по ГОСТ Р 52368-2005	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	10	75
					Результат анализа	85	

1	2	3	4	5			6
37	ООО "Юмарт Ойл"	г. Актаныш, ул. Строителей, 1а	Топливо дизельное "Евро" вид II по ГОСТ Р 52368-2005	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	50	6850
					Результат анализа	6900	
				Температура вспышки в закрытом тигле, °С	Норма по ГОСТ	выше 55	5
					Результат анализа	50	

Общие сведения о результатах испытаний отобранных проб моторных топлив на автозаправочных станциях и нефтебазах Республики Татарстан в период "месячника по качеству" с 12 мая по 12 июня 2014г.

№ п/п	Принадлежность АЗС	Количество объектов		Количество проверенных объектов			Количество отобранных проб					Количество испытанных проб					Количество несоответствий нефтепродуктов		
		всего					Всего	в том числе		в том числе		Всего	в том числе		в том числе				
		действующие		на АЗС	на нефте- базах	Бензи ны		топли во дизель ное	на АЗС	на нефте- базах	Бензи ны		топли во дизель ное						
		АЗС	Нефтеб азы											Всего	АЗС	Нефтеб азы			
1	ОАО "Татнефть"	160	5	75	72	3	182	178	4	130	52	170	167	3	120	50	0	0	0
		153	3																
2	ОАО ХК "Татнефтепродукт"	137	13	92	84	8	234	214	20	162	72	204	194	10	140	64	1 (0,5%)	1	0
		137	8																
3	ОАО "ТАИФ-НК"	16	0	12	12	0	31	31	0	22	9	25	19	0	19	6	1 (4%)	0	1
		16	0																
4	ООО "Карсар"	16	0	15	15	0	42	42	0	30	12	38	38	0	27	11	1 (2,6%)	0	1
		16	0																
5	ООО "Автодорстрой"	57	1	41	40	1	103	101	2	71	32	83	82	1	61	22	0	0	0
		44	1																
6	ООО "ЛУКОЙл- Уралнефтепродукт"	28	2	30	28	2	87	80	7	60	27	74	69	5	53	21	0	0	0
		28	2																
7	Частные (ЗАО, ООО, индивидуальные предприниматели)	505	13	260	258	2	524	516	8	356	168	486	480	6	314	166	30 (6,3%)	18	12
		282	2																
8	Ведомственные (для собственных нужд)	103	0	25	25	0	36	36	0	14	22	34	34	0	12	22	4 11,8%	3	1
		34	0																
ИТОГО		1022	34	550	534	16	1239	1198	41	845	394	1114	1089	25	760	354	37 (3,3%)	22 (2,9%)	15 (4,2%)
		710	16																

№ п/п	Принадлежность АЗС	Количество объектов		Количество проверенных объектов			Количество отобранных проб					Количество испытанных проб					Количество несоответствий нефтепродуктов		
		всего					Всего	в том числе		в том числе		Всего	в том числе		в том числе				
		действующие						на АЗС	на нефте-базах	Бензи-ны	топлив о дизел-ьное		на АЗС	на нефте-базах	Бензи-ны	топлив о дизел-ьное			
		АЗС	Нефтеб-азы	Всего	на АЗС	на нефте-базах											Бензи-ны	топлив о дизел-ьное	Всего
1	ОАО "Татнефть"	160	5	74	71	3	171	165	6	120	51	171	165	6	120	51	0	0	0
		153	3																
2	ОАО ХК "Татнефтепродукт"	126	12	82	75	7	209	189	20	140	69	209	189	20	140	69	0	0	0
		125	7																
2.1	ОАО "Бугульманефте-продукт"	11	1	7	6	1	19	15	4	11	8	19	15	4	11	8	2 10,5%	1	1
		11	1																
3	ОАО "ТАИФ-НК"	14	0	11	11	0	23	23	0	14	9	23	23	0	14	9	0	0	0
		14	0																
4	ООО "Карсар"	14	0	13	13	0	35	35	0	25	10	35	35	0	25	10	1 2,9%	0	1
		13	0																
5	ООО "Автодорстрой"	57	1	41	40	1	98	94	4	65	33	98	94	4	65	33	0	0	0
		44	1																
6	ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт"	26	2	24	22	2	60	53	7	37	23	60	53	7	37	23	6 10%	0	6
		23	2																
7	Частные (ЗАО, ООО, индивидуальные предприниматели)	505	13	269	267	2	533	527	6	356	177	533	527	6	356	177	47 8,8%	29	18
		286	2																
8	Ведомственные (для собственных нужд)	103	0	23	23	0	36	36	0	15	21	36	36	0	15	21	2 5,5%	1	1
		34	0																
ИТОГО		1016	34	544	528	16	1184	1137	47	783	401	1184	1137	47	783	401	58 4,9%	31	27
		703	16																

Перечень объектов, на которых неоднократно выявлено моторное топливо, не соответствующее по отдельным показателям качества требованиям ГОСТов с 2008г. по 2014г.

№ п/п	Наименование организации	Объект	Марка моторного топлива	№№ и дата протокола испытаний моторного топлива	Показатель несоответствия моторного топлива ГОСТ
1	2	3	4	5	6
Индивидуальные (реализация)					
1	ООО «Зай Сервис» (ООО «Поток-Сервис»)	Альметьевск, около Автосалона "Сапсан"	Бензин автомобильный Регуляр-92	№645М/13Ф от 24.05.14	несоответствие по содержанию серы
			Бензин автомобильный Регуляр-92	№358М/6Ф от 16.11.13	несоответствие по содержанию серы
			Топливо дизельное	№ 239М/8/Ф от 24.11.12	несоответствие по содержанию серы
			Топливо дизельное	№527М/50Ф от 14.12.10	несоответствие по плотности
			Топливо дизельное	№ 182М/14/К от 07.12.09	несоответствие по температуре помутнения
2	ИП – Астафьева Т.Е.	Азнакаево, выезд на Тумутык, АЗС	Бензин автомобильный «Регуляр-92»	№200Б от 11.03.14	несоответствие по содержанию серы
			Бензин автомобильный «Регуляр-92»	№ 136Б от 22.02.13	несоответствие по концентрации серы
			Бензин автомобильный Регуляр-92	№ 977М/150Ф от 07.12.13	несоответствие по содержанию серы
			Бензин автомобильный "Регуляр-92"	№602М/70Ф от 10.12.12	несоответствие по плотности

1	2	3	4	5	6
3	ИП – Зигангиров А.А.	Актанышский р-н, с. Ст. Сафарово, КАЗС	Бензин автомобильный Регуляр-92	№951М/158Г от 09.06.14	несоответствие по содержанию серы
			Бензин автомобильный Регуляр-92	№ 607Б от 03.07.13	несоответствие по содержанию серы
			Бензин автомобильный Регуляр-92	№830М/64Ш от 02.12.13	несоответствие по содержанию серы
4	ООО «Три-Н»	г. Наб.Челны, а/д № 1, 1050 км, АЗС	Топливо дизельное "Евро" вид III	№781М/205Г от 10.06.14	несоответствие по плотности
			Бензин автомобильный Регуляр-92	№927М/79Г от 04.12.13	несоответствие по содержанию серы
			Топливо дизельное "3- 0,05-(-35)"	№ 867М/1213 от 18.12.12	несоответствие по температуре помутнения, содержанию массовой доли серы

1	2	3	4	5	6
5	ИП – Гатауллин Ю.М.	Кукморский р-н, 5 км а/д Кукмор- Мамадыш, д. Люга, АЗС	Бензин автомобильный Нормаль - 80	№287М/54Г от 21.05.14	несоответствие по содержанию серы
			Топливо дизельное "Евро" вид II	№289М/56Г 20.05.14	несоответствие по плотности
			Бензин автомобильный Регуляр-92	№560М/96Ш от 27.11.13	несоответствие по содержанию серы и испытанию на медной пластине
			Бензин автомобильный Регуляр-92	№ 612Б от 22.07.11	несоответствие по фракционному составу
6	ООО «Альметьевская топливная компания»	Альметьевск, ул.Фахретдина 57а, МАЗС № 2	Бензин автомобильный Премиум Евро - 95	№646М/20Ф от 24.05.14.	несоответствие по концентрации серы
			Бензин автомобильный Регуляр-92	№ 240М/9/Ф от 24.11.12	несоответствие по концентрации серы
			Топливо дизельное	№ 1048/Б от 17.10.11	несоответствие по температуре вспышки, массовой доле серы
			Топливо дизельное	№ 358М/4/МА от 15.12.09	несоответствие по температуре помутнения, температуре застывания

1	2	3	4	5	6
7	ООО "Юмарт Ойл"	пгт.Актаныш, ул. Строителей, 1а	Топливо дизельное	№884М/167Г от 19.06.14.	несоответствие по содержанию серы и температуре вспышки
			Топливо дизельное	№ 831М/151/Г от 17.12.12	несоответствие по содержанию серы и температуре вспышки
			Бензин автомобильный Нормаль-80	№ 828М/148/Г от 17.12.12	несоответствие по фракционному составу
			Бензин автомобильный Премиум-95	№ 830М/150/Г от 18.12.12	несоответствие по концентрации серы
			Топливо дизельное	№ 512Б от 30.05.12	несоответствие по температуре вспышки
			Топливо дизельное	№ 731М/135/Г от 14.12.11	несоответствие по фракционному составу и температуре вспышки
			Бензин автомобильный Нормаль-80	№ 513/Б от 29.05.12	несоответствие по фракционному составу
			Бензин автомобильный Регуляр-92	№ 690/Б от 11.08.11	несоответствие по фракционному составу
			Бензин автомобильный Премиум-95	№ 691/Б от 11.08.11	несоответствие по концентрации фактических смола

Сведения об основных показателях несоответствия моторных топлив, выявленных в период месячника с 11.11.2013г. по 11.12.2013г.

Автомобильные бензины (31 случай)

Основные показатели несоответствия			Марки бензинов
1	Содержание серы	25	Премиум Евро-95 Регуляр-92 Нормаль-80
2	Содержание серы, фракционный состав	3	Регуляр-92
3	Содержание серы, фракционный состав, испытание на медной пластине	2	Нормаль-80
4	Содержание серы, испытание на медной пластине	1	Регуляр-92

Из **31** случая по содержанию серы:

- в **14** случаях под видом бензина кл.5 велась реализация бензинов кл.3 и кл.4;

- в **17** случаях велась реализация бензинов с превышением допустимых значений серы.

Дизельное топливо (27 случаев)

Основные показатели несоответствия		
1	Содержание серы	12
2	Содержание серы, температура вспышки	1
3	Содержание серы, предельная температура фильтруемости, температура вспышки	1
4	Содержание серы, фракционный состав	1
5	Содержание серы, фракционный состав, температура помутнения, температура застывания, предельная температура фильтруемости	1
6	Содержание серы, механические примеси	1
7	Температура вспышки	9
8	Фракционный состав, плотность	1

Из **17** случаев по содержанию серы:

- в **10** случаях под видом дизтоплива Евро-5 велась реализация дизтоплива Евро-3 и Евро-4;

- в **7** случаях велась реализация дизтоплива с превышением допустимых значений серы.

Сведения об основных показателях несоответствия моторных топлив, выявленных в период месячника с 12.05.2014г. по 12.06.2014г.

Автомобильные бензины (22 случая)

Основные показатели несоответствия			Марки бензинов
1	Содержание серы	16	Премиум Евро-95 Регуляр-92 Нормаль-80
2	Содержание серы, плотность	2	Регуляр-92
3	Содержание серы, испытание на медной пластине	1	Регуляр-92
4	Фракционный состав	1	Регуляр-92
5	Фракционный состав, плотность	1	Регуляр-92
6	Содержание воды (H ₂ O)	1	Регуляр-92

Из **19** случаев по содержанию серы:

- в **7** случаях под видом бензина кл.5 велась реализация бензинов кл.3 и кл.4;

- в **7** случаях под видом бензина кл.4 велась реализация бензинов кл.3

- в **5** случаях велась реализация бензинов с превышением допустимых значений серы.

Дизельное топливо (15 случаев)


Основные показатели несоответствия		
1	Содержание серы	4
2	Содержание серы, фракционный состав	1
3	Содержание серы, Фракционный состав, температура вспышки	1
4	Содержание серы, температура вспышки	1
5	Содержание серы, плотность	1
6	Температура вспышки	2
7	Предельная температура фильтруемости	1
8	Фракционный состав, плотность	1
9	Плотность	3

Из **8** случаев по содержанию серы:

- в **3** случаях под видом дизтоплива Евро-5 велась реализация дизтоплива Евро-3 и Евро-4;

- в **5** случаях велась реализация дизтоплива с превышением допустимых значений серы.

Динамика выявления некачественных моторных топлив* по годам



■ Общее несоответствие по качеству потребляемых и реализуемых моторных топлив

* Указанные цифры получены по результатам отборов проб моторных топлив, проведенных только ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» (2005 – 5 месяцев 2014г.) и их лабораторных испытаний.


**Состояние оптовых и
розничных цен на моторные
топлива в Республике
Татарстан**

Максимальные розничные цены на автомобильный бензин Нормаль-80 (А-80) по Приволжскому Федеральному округу на 18 июня 2014 г.

Изменение цен
с 10 июня 2014 г.

Уровни цен в ПФО:

- I – 29,60 – 1
- II – 29,50 – 4
- III – 28,50 – 4 (РТ)
- IV – 28,30 – 1
- V – 28,10 – 1
- VI – 27,90 – 1
- VII – 27,85 – 1
- VIII – 26,00 – 1



За период с 10.06.2014 г. по 18.06.2014 г. произошло повышение розничной цены на автобензин А-80 в 3-х регионах ПФО.

* в Ульяновске на 50 коп.

* в Йошкар-Оле на 80 коп. * в Чебоксарах на 80 коп.


Примечание: График подготовлен по материалам, представленным по телефону операторами автозаправочных станций

Максимальные розничные цены на автомобильный бензин Регуляр-92 (АИ-92) по Приволжскому Федеральному округу на 18 июня 2014 г.

Изменение цен
с 10 июня 2014г.:

Уровни цен в ПФО:

I – 31,50 – 1
II – 30,85 – 1
III – 30,70 – 1
IV – 30,60 – 2
V – 30,50 – 2
VI – 30,40 – 3 (РТ)
VII – 30,20 – 1
VIII – 30,10 – 1
IX – 30,00 – 2



За период с 10 июня по 18 июня 2014г. произошло повышение розничных цен на автобензин АИ-92 в 2-х регионах ПФО:

- в Ульяновске на 30 коп.
- в Чебоксарах на 30 коп.


Примечание: График подготовлен по материалам, представленным по телефону операторами автозаправочных станций

Максимальные розничные цены на автомобильный бензин Премиум-95 (АИ-95) по Приволжскому Федеральному округу на 18 июня 2014 г.

Изменение цен
с 10 июня 2014г.:

Уровни цен в ПФО:

- I – 34,30 – 1
- II – 34,00 – 1
- III – 33,90 – 2
- IV – 33,70 – 2
- V – 33,60 – 2 (РТ)
- VI – 33,55 – 1
- VII – 33,50 – 4
- VIII – 33,40 – 1



За период с 10 июня по 18 июня 2014г. произошло повышение розничных цен на автобензин АИ-95 в 3-х регионах ПФО:

- в Йошкар – Оле на 20 коп.
- в Ульяновске на 20 коп.
- в Чебоксарах на 60 коп.

Примечание: График подготовлен по материалам, представленным по телефону операторами автозаправочных станций

Максимальные розничные цены на дизельное топливо по Приволжскому Федеральному округу на 18 июня 2014 г.

Изменение цен
с 10 июня 2014г.:

Уровни цен в ПФО:

I – 33,70 – 1

II – 33,20 – 1

III – 33,10 – 1

IV – 33,00 – 4


V – 32,90 – 2

VI – 32,80 - 1

VII – 32,50 - 1

VIII – 32,30 -1

IX – 32,00 – 2 (в РТ)



За период с 10 июня по 18 июня 2014 г. произошло понижение розничной цены на дизельное топливо в 1-м регионе ПФО:

* в Чебоксарах на 80 коп.


Примечание: График подготовлен по материалам, представленным по телефону операторами автозаправочных станций

Максимальные розничные цены на автомобильный бензин Нормаль-80 (А-80) по Приволжскому Федеральному округу на 10 июня 2014 г.

Изменение цен
с 2 июня 2014 г.

Уровни цен в ПФО:

- I – 29,60 – 1
- II – 29,50 – 4
- III – 28,50 – 1
- IV – 28,10 – 1
- V – 28,00 – 1
- VI – 27,90 – 1
- VII – 27,85 – 1
- VIII – 27,70 – 2 (РТ)
- IX – 27,50 – 1
- X – 26,00 – 1



За период с 02.06.2014 г. по 10.06.2014 г. произошло повышение розничной цены на автобензин А-80 в 1-м регионе ПФО.

* в Ульяновске на 30 коп.


Примечание: График подготовлен по материалам, представленным по телефону операторами автозаправочных станций

Максимальные розничные цены на автомобильный бензин Регуляр-92 (АИ-92) по Приволжскому Федеральному округу на 10 июня 2014 г.

Изменение цен
с 2 июня 2014г.:

Уровни цен в ПФО:

- I – 31,50 – 1
- II – 30,85 – 1
- III – 30,80 – 1
- IV – 30,60 – 2
- V – 30,50 – 1
- VI – 30,40 – 1
- VII – 30,20 – 2
- VIII – 30,10 – 3 (РТ)
- IX – 30,00 – 2



За период с 2 июня по 10 июня 2014г. произошло повышение розничных цен на автобензин АИ-92 в 5-ти регионах ПФО:

- в Нижнем Новгороде на 10 коп.
- в Пензе на 20 коп.
- в Йошкар-Оле на 40 коп.
- в Саратове на 20 коп.
- в Самаре на 1,00 руб.

Примечание: График подготовлен по материалам, представленным по телефону операторами автозаправочных станций


Максимальные розничные цены на автомобильный бензин Премиум-95 (АИ-95) по Приволжскому Федеральному округу на 10 июня 2014 г.

Изменение цен
с 2 июня 2014г.:

Средняя цена – 33,57 руб./литр

Уровни цен в ПФО:

- I – 34,25 – 1
- II – 34,00 – 1
- III – 33,90 – 2
- IV – 33,70 – 1
- V – 33,65 – 1
- VI – 33,50 – 3
- VII – 33,40 – 2
- VIII – 33,20 – 1
- IX – 33,10 – 1
- X – 33,00 – 1 (РТ)



За период с 2 июня по 10 июня 2014г. произошло повышение розничных цен на автобензин АИ-95 в 3-х регионах ПФО:

- в Нижнем Новгороде на 10 коп.
- в Ульяновске на 20 коп.
- в Самаре на 50 коп.

Примечание: График подготовлен по материалам, представленным по телефону операторами автозаправочных станций

Максимальные розничные цены на дизельное топливо по Приволжскому Федеральному округу на 10 июня 2014 г.

Изменение цен
с 2 июня 2014г.:

Уровни цен в ПФО:

I – 33,70 – 1

II – 33,20 – 1

III – 33,10 – 1

IV – 33,00 – 4


V – 32,90 – 2

VI – 32,80 – 2

VII – 32,50 – 1

VIII – 32,30 – 1

IX – 32,00 – 1 (в РТ)




За период с 2 июня по 10 июня 2014 г. произошло понижение розничной цены на дизельное топливо в 1-м регионе ПФО:

* в Саратове на 40 коп.

Примечание: График подготовлен по материалам, представленным по телефону операторами автозаправочных станций


Динамика изменения средних максимальных розничных цен на автобензин А-80 в Республике Татарстан и Приволжском Федеральном округе за 2013г. и 6 месяцев 2014г.




Средняя максимальная розн.цена на автобензин А-80 в РТ

Средняя максимальная розн. цена на автобензин А-80 по ПФО


Динамика изменения средних максимальных розничных цен на автобензин АИ-92 в Республике Татарстан и Приволжском Федеральном округе за 2013г. и 6 месяцев 2014г.



Динамика изменения средних максимальных розничных цен на автобензин АИ-95 в Республике Татарстан и Приволжском Федеральном округе за 2013г. и 6 месяцев 2014г.



Динамика изменения средних максимальных розничных цен на дизельное топливо в Республике Татарстан и Приволжском Федеральном округе за 2013г. и 6 месяцев 2014г.



**ОБ ИТОГАХ МЕСЯЧНИКА ПО
ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА
МОТОРНЫХ ТОПЛИВ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
И СОСТОЯНИЮ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН**

ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»

Сайт: ter.tatarstan.ru

Телефон «Горячей линии» - 295-26-57