РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКС-СЕРВИС «РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» Тарифная зона 1^{*}

	Комплекс-сервис 10 ¹	Комплекс-сервис 30	Комплекс-сервис 60 ²			Комплекс-сервис 90		
Модель			Основные операции	Замена ремней	Замена зубчатого шкива коленчатого вала и крепежных элементов ³			
Пробег, тыс. км	10, 20, 40, 50, 70, 80	30	60, 120		60	90		
двигатель с турбонаддувом								
Laguna III, Laguna III купе	12 900	12 900	13 000	19 000	3 500	16 000		
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ								
Duster**	8 500 / 9 400	8 400 / 9 400	9 100 / 10 200	11 700		11 700 / 12 700		
Kangoo**	9 700 / 11 700	9 700 / 11 700	10 700 / 12 500	13 800		12 700 / 14 500		
Laguna III, Laguna III купе	10 900	13 200	13 200	8 100		16 500		
Koleos	10 900	17 500	18 900	8 100		20 000		
Trafic**	8 500 / 9 800	9 700 / 11 200	9 700 / 11 200	8 100		14 100 / 15 100		
Master	8 500	9 700	9 700	24 700		14 100		
Новый Master**	8 500 / 9 800	9 700 / 11 200	9 700 / 11 200	8 100		14 100 / 15 100		

^{&#}x27;Кроме Master 2,5 л dCl, периодичность обслуживания — каждые 15 000 км пробега: "Кроме моделей с двигателем 2,0 л dCl, замена происходит на 80 000 км пробега или каждые 4 года: "Арля моделей с двигателем 1,8 и 2,0 л в зависимости от конфигурации шпоночного паза. Цены действительны на 3 февраля 2014 года, являются рекомендованными, указаны в рублях с учетом НДС и включают в себя стоимость работ, запасных частей и расходных материалов. Компания Renault оставляет за собой право вносить изменения в стоимость сервисного обслуживания. Более подробную информацию по обслуживания Вашего автомобиля уточняйте на сайте www.renault.ru и у сотрудников дилерского центра.





^{*}Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург и Свердловская область, Казань, Краснодар, Нижний Новгород и Нижегородская область, Нижневартовск, Новороссийск, Пермь и Пермский край, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара и Самарская область, Сочи, Сургут, Тюмень и Тюменская область, Уфа, Челябинск и Челябинск и Челябинская область.**Без кондиционера / с кондиционером.

¹Кроме Master 2,5 л dCi, периодичность обслуживания — каждые 15 000 км пробега. ²Кроме моделей с двигателем 2,0 л dCi, замена происходит на 80 000 км пробега или каждые 4 года. ³Для моделей с двигателем 1,8 и 2,0 л в зависимости от конфигурации шпоночного паза.

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КОМПЛЕКС-СЕРВИСА «РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

	Комплекс-сервис 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100°	Комплекс-сервис 30	Комплекс-сервис 60	Комплекс-сервис 90
Замена масла	+	+	+	+
Замена масляного фильтра	+	+	+	+
Замена фильтра вентиляции салона	+1	+1	+1	+1
Замена воздушного фильтра	+	+	+	+
Замена топливного фильтра	2	+	+	+
Долив охлаждающей жидкости (до 100 мл)	+	+	+	_
Проверка и очистка от пыли задних тормозных колодок	_	_	+3	_
Замена охлаждающей жидкости	_	_	_	+
Замена тормозной жидкости		_	_	+
Замена комплекта ремня ГРМ	_	_	+4	_
Замена ремня дополнительного оборудования и его роликов		<u> </u>	+	_

ПРОВЕРКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКС-СЕРВИСА «РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Кузов

Проверка антикоррозионного и лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.

Очистка направляющих дефлектора и подвижной панели панорамного люка крыши.

Двигатель

Визуальный контроль выхлопной системы. Слив воды из топливного фильтра (только для дизельных двигателей).

Сцепление

Проверка свободного хода педали сцепления (за исключением моделей с автоматической регулировкой свободного хода).

Тормозная система

Проверка степени износа передних и задних тормозных колодок и дисков (кроме задних барабанных тормозов). Визуальный контроль герметичности гидравлического привода. Проверка уровня тормозной жидкости.

Рулевое управление / подвеска /

трансмиссия **подвеска**

Проверка состояния резиновых гофрированных чехлов, сайлент-блоков и шаровых опор.

Уровни жидкости и герметичности контуров

Усилитель рулевого управления.

Стеклоомыватели ветрового и заднего стекла Система охлаждения.

Гидравлический блок и сцепление коробки передач с роботизированным управлением.

Шины и амортизаторы

Проверка состояния и давления в шинах (включая запасное колесо).

Проверка наличия колпачков вентилей шин. Визуальный контроль герметичности передних и задних амортизаторов.

Оборудование

Проверка приборов наружного и внутреннего освещения и световой сигнализации.

Проверка состояния лобового стекла и боковых зеркал.

Проверка состояния щеток

передних и задних стеклоочистителей.

Электронные системы

Диагностика ЭБУ.

Проверка зарядки аккумуляторной батареи тестером.

Проверка работы сигнальных ламп на щитке приборов.

^{&#}x27;Кроме моделей, не укомплектованных фильтром вентиляции салона. "Кроме моделей с двигателем 1,5 л dCi — каждые 10 000 км пробега. "Для моделей с задними барабанными колодками. "Для двигателей 2,0 л dCi замена происходит каждые 80 000 км или каждые 4 года. Для автомобилей, которые эксплуатируются в тяжелых укловиях, предусмотрено составление специального регламента технического обслуживания (см. Сервисную книжку Вашего автомобиля). Рекомендуем заменять ремни каждые 60 000 км или каждые 4 года. Ремень привода ГРМ и ролики не входят в программу технического обслуживания двигателей с цепным приводом ГРМ.





^{*}Кроме Master 2,5 л dCi, периодичность обслуживания — каждые 15 000 км пробега